

SHARP

MX-5141N / MX-5140N

MX-4141N / MX-4140N

Sistemi Digitali Multifunzione a colori



MULTIFUNZIONE
A3 A COLORI CON
CONNESSIONE CLOUD

I team connessi tra loro sono più forti ed efficienti / **Ecco perché** hai bisogno delle nostre multifunzione Cloud-ready.

Nulla rimane uguale per sempre /Ecco perché siamo pronti al futuro.

Con il progredire della tecnologia, è opportuno scegliere una multifunzione che soddisfi le attuali esigenze, ma che tenga in considerazione anche le richieste future. In altre parole, una multifunzione come MX-5141N, MX-5140N, MX-4141N o MX-4140N.

Come la maggior parte dei sistemi multifunzione, queste multifunzione sono configurabili con una vasta gamma di accessori opzionali che puoi richiedere ora o installare in seguito come upgrade.

Ma ciò che le rende veramente uniche è un'intera gamma di caratteristiche di avanzata connettività e di condivisione di informazioni. Inoltre, per una maggiore flessibilità puoi connetterle wireless ovunque ti trovi.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ CON
FUNZIONALITÀ AVANZATE



CONNESSIONE DIRETTA
AL CLOUD

Cloud-ready

Usare la tecnologia Cloud per archiviare file e accedere alle applicazioni è un trend in crescita, soprattutto tra coloro che si muovono molto per lavoro. Questa indispensabile tecnologia è ora integrata nel nostro ultimo gruppo di multifunzione per ufficio.

Quando sei davanti alla tua multifunzione, accedi al pannello di controllo e tocca il bottone del Portale Cloud. Tutto quello che hai archiviato nel Cloud – i tuoi documenti e file – è lì, disponibile dallo schermo LCD del pannello di controllo.

Puoi avere inoltre, come opzionale, l'accesso a internet, così puoi cercare online le informazioni di cui hai bisogno, scaricare documenti o programmare la loro stampa in un secondo momento.

AirPrint

Un'ulteriore innovazione consiste nella connettività con la tecnologia AirPrint che trasmette un segnale dall'iPhone, iPad e dagli ambienti Mac in genere. Ciò consente all'utente di visualizzare la connessione con una multifunzione.

Sharpdesk Mobile

Questa App gratuita rende semplice a chiunque possieda uno smartphone o un tablet la connessione alla multifunzione tramite la rete Wi-Fi.

Si possono facilmente visualizzare e stampare file PDF, JPG e TIF e gli allegati e-mail, oltre a effettuare scansioni e inviarle dalla multifunzione all'apparecchio mobile.



Ogni lavoro è diverso /Ecco perché ti diamo più opzioni.



I quattro modelli hanno una qualità di stampa elevata fino a 1.200 x 1.200 dpi su formato A3 e Adobe PostScript 3 come dotazione di base.

Scegli il modello che abbia una velocità in linea con il tuo carico di lavoro.

I nostri consulenti sapranno indicarti il prodotto adatta alle tue esigenze.

Avrai anche a disposizione un'ampia scelta di alimentatori carta (uno dei quali è in grado di gestire fino a 170 originali, fronte-retro, al minuto) e la possibilità di creare file PDF compressi* - ideali per la scansione o la copia di un elevato numero di documenti.

Personalizza la tua multifunzione

La capacità carta può essere aumentata da 1.100 fino a 6.600 fogli per stampare elevati volumi senza interruzioni. E' possibile stampare su formati carta più lunghi e personalizzabili per la creazione di banner.

Qualunque cosa tu decida di fare, scoprirai che anche la configurazione più complessa è decisamente facile da utilizzare.

L'interfaccia LCD multi-touch con tecnologia finger-swipe ti darà il controllo diretto a ogni funzione e caratteristica, inclusa l'archiviazione di documenti.

In più, puoi vedere in anteprima e manipolare dei documenti multipagina direttamente sullo schermo, e usare la gestualità tipica della tecnologia touch per raggiungere esattamente il risultato desiderato.

Il pannello di controllo si muove in cinque posizioni per una comoda visualizzazione e ha una tastiera QWERTY estraibile per un corretto inserimento dei dati*.

*Standard per MX-5141N & MX-4141N.

Alcune cose non possono essere lasciate al caso /Ecco perché ci pensiamo noi.

Con Sharp OSA, le multifunzione ti daranno ancora di più delle normali funzioni di stampa, copia, scansione, fax ed e-mail.

Grazie ai nostri partner tecnologici, infatti, le nostre nuove multifunzione possono diventare un centro intelligente per la tua rete, fornendo a te e al tuo team le informazioni necessarie per prendere decisioni tempestive ed efficaci. E inoltre, possono automatizzare numerose attività manuali, come la scansione, l'indicizzazione e l'archiviazione dei documenti, facendoti risparmiare molto tempo.

Rispetto ambientale

Le multifunzione sono certificate Energy Star e potrai quindi avvalerti delle caratteristiche di stampa eco-compatibili. Le funzioni di auto-regolazione e di spegnimento automatico evitano inutili sprechi di energia ed è possibile preimpostare le funzioni di accensione e spegnimento. Inoltre con l'introduzione della speciale modalità di Eco Scan si otterranno ulteriori risparmi di energia.

Controllo e sicurezza

Le multifunzione Sharp integrano alcune delle più rigide misure di sicurezza multi-livello di serie, come l'accesso controllato da password per l'autenticazione utente e la funzione per crittografare e cancellare in maniera sicura i dati sull'Hard Disk (in automatico o on-demand).

Per una maggiore sicurezza è possibile proteggere i dati sensibili scansando i documenti in file PDF criptati e attraverso la funzione Document Control* si potrà evitare che i documenti vengano stampati, scansionati, inviati via fax e archiviati, senza autorizzazione.

La funzione 'Data Initialisation' consente di cancellare completamente i dati se l'operazione si rende necessaria, e con la memoria interna di 320 GB, alla quale si può accedere attraverso la rete, l'archiviazione dei documenti da condividere è resa ancora più semplice.



SICUREZZA MULTILIVELLO



*Richiede MXFR42U Data Security Kit.

Sappiamo quanto sei occupato /Ecco perché le nostre multifunzione sono facili da gestire.

Puoi configurare ogni impostazione di questa multifunzione attraverso una pagina web dedicata.

Ma questa è solo una delle tante agevolazioni di utilizzo.

Il **Printer Status Monitor** sul tuo PC permette di controllare il livello di carta e del toner prima di iniziare il tuo lavoro.

Uno sguardo al **Job Status Screen** sul pannello di controllo, ti informa dello stato di esecuzione dei lavori e della loro posizione in coda di stampa.

Infine, un alert ti avvisa non appena i documenti sono stampati.

La funzione **Diagnosi Remota** permette di controllare la multifunzione attraverso un web browser, e un messaggio di posta ti verrà inviato se fosse necessario un intervento di manutenzione.


Sharp Remote Device Manager consente, in tempo reale, il controllo della tua multifunzione Sharp – di nuovo, attraverso un browser – rendendo semplice il supporto tecnico, l'installazione dei driver e l'aggiornamento dei firmware.

L'amministratore di rete può lavorare in visualizzazione remota* e usare il pannello frontale, mantenendo il controllo, cambiando le impostazioni, risolvendo i problemi ed effettuando un training ad hoc, senza mai alzarsi dalla sua scrivania, grazie al nostro innovativo **Pannello di Accesso Remoto***.

ACCESSO REMOTO AL PANNELLO DI CONTROLLO



*Richiede l'applicazione VNC.



Unità base
Finisher (MXFNX9)
Stand con 2 cassette da 500 fogli
Vassoio di uscita carta



Unità base
Finisher con pinzatura a sella 1.000 fogli (MXFN10)
Modulo di foratura (MXPNX5A/C/D)
Unità passaggio carta
Stand con 2 cassette da 500 fogli
Vassoio di uscita carta
Cassettone ad alta capacità



Unità base
Finisher con pinzatura a sella 4.000 fogli (MXFN18)
Modulo di foratura (MXPNX6A/C/D)
Unità passaggio carta
Stand con 2 cassette da 2000 fogli
Vassoio di uscita carta
Cassettone ad alta capacità

Unità base

MXKB11NE Tastiera estraibile

standard per MX-5141N/MX-4141N

1. MXDS18 Stand

2. MXDE21 Stand con 1 cassetto da 2.000 fogli

Vassoio di sinistra: B5 - A4, 1.150 fogli (80 g/m²)

Vassoio di destra: A4, 1 x 850 fogli (80 g/m²)

3. MXDE22 Stand con 1 cassetto da 500 fogli

A3 - A5R, 500 fogli ognuno (80 g/m²)

4. MXDE23 Stand con 2 cassette da 500 fogli

A3 - A5R, 500 fogli ognuno (80 g/m²)

5. MXLC11 Cassettone ad alta capacità

A4 - B5, 3.500 fogli (80g/m²)

Opzioni di finitura

6. MXTU13 Vassoio uscita carta interno

7. MXFNX9 Finisher interno

A3 - B5 (offset/pinzatura), A3W - A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 500 fogli*¹

Capacità di pinzatura: max. 50*¹ fogli multiposizione

Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti)

8. Unità di foratura opzionali per MXFNX9:

MXPNX1A – a 2 fori

MXPNX1C – a 4 fori

MXPNX1D – a 4 fori distanziati

9. MXFN10 Finisher con pinzatura a sella

(1.000 fogli)

10. MXFN11 Finisher (4.000 fogli)

A3-B5 (offset/pinzatura), A3W-A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.550*¹

Vassoio inferiore: capacità massima 2.450 fogli*¹

Capacità di pinzatura: max. 50 fogli*¹

Posizione di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti)*¹

11. MXFN18 Finisher per pinzatura a sella (4.000 fogli)

A3-B5 (offset/pinzatura), A3W-A5R (non offset)

Vassoio superiore: capacità massima 1.000/4.000 fogli*¹

Capacità pinzatura: max. 50 fogli multiposizione*¹

Posizioni di pinzatura: 3 (frontale, sul retro o due punti)*¹

Vassoio pinzatura a sella (inferiore): 10 fascicoli (11-15 fogli), 15 fascicoli (6-10 fogli), 20 fascicoli (1-5 fogli). Max. 15 fogli per fascicolo.

12. Unità di foratura opzionali per MXFN10

MXPNX5A – a 2 fori

MXPNX5C – a 4 fori

MXPNX5D – a 4 fori distanziati

13. Unità di foratura opzionali per MXFN11 e MXFN18

MXPNX6A – a 2 fori

MXPNX6C – a 4 fori

MXPNX6D – a 4 fori distanziati

14. MXRB20 Unità di passaggio carta

obbligatoria con MXFN10, MXFN11 o MXFN18

15. MXTRX2 Vassoio uscita superiore

16. MXLT10 Vassoio esteso di caricamento carta

Fax

17. MXFX11IT Scheda fax Super G3

Modulo fax Super G3

MXFWX1 Kit internet fax

Stampa

MXPUX1 Kit espansione XPS

MXPF10 Kit font codici a barre

Scansione

MXEB11 Kit compressione dati

Consente la creazione di file PDF a elevata compressione

Standard per MX-5141N/MX-4141N

Licenze Sharpdesk™

MXUSX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100 Licenze aggiuntive Sharpdesk

Sharp OSA®

MXAMX1 Modulo OSA di integrazione applicazioni

Sicurezza

MXFR42U Data Security Kit

MXEB12N Kit Mirroring

Per il back-up dei dati sul primo Hard Disk

*¹ A4 o inferiore, 80g/m².

Specifiche

Generali

Velocità motore di stampa (ppm/cpm) (Max)

Colore e B/N	A4	A3
MX-5141N/MX-5140N	51	23
MX-4141N/MX-4140N	41	19

Formato carta Min – Max)

Da cassetto	A5R – A3
Multi-bypass	A5R – A3W

Grammatura carta (g/m²)

Da cassetto	60 – 220*1
Multi-bypass	55 – 300

Capacità carta (Std – Max)

Fogli	1.100 – 6.600
Cassetti	2 – 5 (più uscita bypass)

Tempo di riscaldamento*2

MX-5141N/MX-5140N	30 sec.
MX-4141N/MX-4140N	28 sec.

Memoria

Std Stampa/Copia (condivisa)	4 GB
HDD*3	320 GB

Requisiti di alimentazione Voltaggio AC locale ±10%, 50/60 Hz

Consumo energetico (Max) 1,84 kW (220 - 240V)

Dimensioni (L x P x A)

MX-5141N/MX-4141N	648 x 764 x 960 mm
MX-5140N/MX-4140N	648 x 764 x 954 mm

Peso

MX-5141N/MX-4141N	126 kg
MX-5140N/MX-4140N	119 kg

Copiatrice

Formato carta originale (Max) A3

Tempo prima copia	Colore	B/N
MX-5141N/ MX-5140N	5,7 sec.	4,1 sec.
MX-4141N /MX-4140N	6,7 sec.	4,7 sec.

Copie multiple fino a 999 copie

Risoluzione

Scansione a colori	600 x 600 dpi
Scansione in B/N	600 x 600, 600 x 400 dpi
Stampa	600 x 600, 9.600 (equivalente) x 600*5 (dipende dalla modalità di stampa)

Gradazione

256 livelli

Zoom 25 – 400 % (25 – 200% usando RSPF/DSPF) con 1% di incremento

Rapporti copia prefissati 10 (5 riduzioni + 5 ingrandimenti)

Stampante di rete

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 9.600 (equivalente)*5 x 600 dpi

Interfacce

USB 2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Sistemi operativi supportati

Std Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)

Protocolli di stampa

LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP per downloading file di stampa, EtherTalk printing, IPP

Emulazioni

Std PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Opz*6 XPS

Font disponibili

80 font per PCL
136 font per PS3

Utility di stampa

Sharpdesk Mobile


Wireless LAN

Conformità IEEE802.11n/g/b

Modalità di accesso modalità Infrastruttura, modalità AP

Sicurezza WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Dimensioni esterne



Note

*1 60 - 105gsm per MX-DE21. *2 A voltaggio fissato. Potrebbe dipendere dalle condizioni e dall'ambiente operativo. *3 1 GB – Un miliardo di byte se riferita alla capacità dell'Hard Disk. La capacità attuale è inferiore. *4 Miglior risultato ottenuto caricando carta di formato A4, dal primo cassetto dal piano di esposizione a macchina pronta senza la modalità automatica colore e la selezione automatica colore. Potrebbe dipendere dalle condizioni della macchina e dell'ambiente operativo. *5 Le risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate. *6 Opzione XPS richiesta su MX-PUX1. Per visualizzare i file XPS su un PC senza Windows Vista, è necessario installare l'applicazione XPS View. *7 Non applicabile alla modalità Software AP. *8 Solo file a colori. *9 Opzione MX-EB11 richiesta per MX-5140N/4140N. *10 La capacità di memorizzazione dipende dal tipo di documento e dai parametri di scansione. *11 Opzione MX-FX11 richiesta. *12 Basato sui test standard Sharp con circa 700 caratteri (su formato A) con risoluzione std. in modalità Super 3G, a 33.600 bsp e compressione dati JBIG.

Le linee guida di ENERGY STAR si applicano a prodotti solo in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Windows, Windows NT, Windows XP e Windows Vista sono marchi registrati di Microsoft Corporation. SAP e tutti i loghi SAP sono marchi registrati di SAP AG in Germania e in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà dei loro relativi proprietari. ©Sharp Corporation June 2013

This is Why

www.sharp.it

SHARP

Business Solutions
Sharp Electronics (ITALIA) S.p.A.
Via Lampedusa 13 – 20141 Milano
Tel. 02 89595254 – Fax 02 89595260

